

Objetivos de Trabajo y Criterios de Medidas para el año 2018, MINSAP.

| CRITERIOS DE MEDIDA | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | GRADO DE CONSECUCCIÓN |
|---|--|---|
| OBJETIVO No. 1: Incrementar el estado de salud de la población y su satisfacción con los servicios. | | |
| 1.1 Lograda la dispensarización de la población. | Porcentaje de dispensarización | B: mayor o igual a 98 % R: 90 % a 97 % M: menor a 90 % |
| 1.2 Implementada en todas las provincias y municipios las estrategias de promoción y educación para la salud. Evaluación: B: Todos los criterios con B R: 2 R M: sí 1 o más M | Porcentaje de provincias con el plan de acción de las estrategias de promoción de salud y prevención de enfermedades elaborados e implementados. | B: mayor o igual a 95% R: 94 % a 90 % M: inferior a 90% |
| | Porcentaje del cumplimiento de los GOPELS realizados según programación. | B: mayor o igual a 95 % R: 80% a 70 % M: inferior a 80 % |
| 1.3 Consolidado el funcionamiento de los servicios como parte del proceso de transformaciones en el sector.. Evaluación: B: Todos bien. R: Dos mal M: Más de 2 mal | Porcentaje de servicios funcionando en cada policlínico | B: igual o superior al 98 % R: 97 % a 90 % M: inferior a 90 % |
| | Porcentaje de consultorios médicos de familia funcionando | B: igual o superior a 95% R: 90 % a 94 % M: inferior a 90 % |
| | Porcentaje de consultorios médicos de familia con poder resolutivo | B: igual o superior a 95 % R: 90 % a 94 % M: inferior a 90 % |
| | Completados los grupos básico de trabajo con especialistas básicos | B: igual o superior al 98 % R: 97 % al 90 % M: inferior al 90 % |
| | Porcentaje de servicios funcionando en las instituciones hospitalarias | B: igual o superior al 98 % R: 97 % a 90 % M: inferior a 90 % |
| | Porcentaje de servicios estomatológicos funcionando | B: igual o superior al 98 % R: 97 % a 90 % M: inferior a 90 % |
| | Porcentaje de servicios de rehabilitación funcionando | B: igual o superior a 98 % R: 97 % a 90 % M: inferior a 90 % |

| | | |
|--|--|--|
| | Porcentaje de servicios de asistencia social funcionando (Hogares de Ancianos, Centros Médicos Psicopedagógicos y Casas de Abuelos) | B: igual o superior a 98 % R: 97 % a 90 % M: inferior a 90 % |
| | Porcentaje de servicios de óptica funcionando | B: igual o superior a 98 % R: 97 % a 90 % M: inferior a 90 % |
| | Porcentaje de servicios de farmacia funcionando | B: igual o superior a 98 % R: 97 % a 90 % M: inferior a 90 % |
| | Porcentaje de equipos afectados que paralizan los servicios en el territorio | B: inferior a 3 % R: de 3 % a 5 % M: superior a 5 % |
| 1.4 Consolidados los sistemas de control y vigilancia en salud, como parte de la estrategia dirigida a enfrentar las enfermedades no transmisibles y otros daños a la salud. Evaluación: B: 3 o más bien y una regular R: Si dos R M: Si tres o más R o una M. | Actualizado plan estratégico integral para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles | B: plan estratégico adecuado a las provincias identificadas R: plan estratégico no adecuado M: sin plan estratégico |
| | Porcentaje de evaluaciones realizadas en servicios y tecnologías y los eventos seleccionados, acorde a su importancia en el cuadro de salud, según el plan, cronograma e instrumento elaborados para el año | B: evaluado los eventos en el 90 % previstos. R: evaluados entre el 80 % a 89 %. M: inferior a 80 %. |
| | Porcentaje de reducción de la mortalidad prematura (pacientes fallecidos entre 30 y 69 años) en las causas de enfermedades no transmisibles seleccionadas (arterias y arteriolas-enfermedad cerebrovascular y cardiopatía isquémica), diabetes mellitus, EPOC, excepto asma y asma (entre 0 y 64 años) | B: si reducen todas las causas a 2 % o más. R: si reducen de 4 a 5 causas o más. M: si reducen 3 o menos de seis causas. |
| | Porcentaje de reducción de la mortalidad prematura (pacientes fallecidos entre 30 y 69 años en las localizaciones de cáncer seleccionadas (mama, próstata, bucal, colon y cérvix) | MAMA B: si se reduce en un 2,2 % o más de mortalidad de cáncer de mama, R: si reducen entre 2.1 % y 1.5 % M: si reducen menos de 1,5 % |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>CERVIX B: si se reduce en un 2,2 % o más de mortalidad de cáncer de cérvix R: si reducen entre 2.1 % y 1.5 % M: si reducen menos de 1,5 %</p> <p>COLON B: si se reduce en un 2,2 % o más de mortalidad de cáncer de colon, R: si reducen entre 2,1 y 1.5 % M: si reducen menos de 1,5 %</p> <p>PROSTATA B: si se reduce en un 1,2 % o más de mortalidad de cáncer de próstata, R: si reducen entre 1,1 y 0.5 % M: si reducen menos de 0,5 %</p> <p>BUCAL B: si se reduce en un 1,2 % o más de mortalidad de cáncer bucal, R: si reducen entre 1,1 y 0.5 % M: si reducen menos de 0,5 %</p> |
| <p>1.5 Consolidado el sistema de vigilancia en salud a nivel de la Dirección Nacional, provincias y municipios de alta complejidad seleccionados. Evaluación: B: Todos los criterios evaluados de Bien. R: uno de los criterios evaluados de Regular. M: uno de los criterios evaluado de mal.</p> | <p>Contar con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los departamentos provinciales y municipales de salud</p> <p>Detectar oportunamente los eventos sujetos a vigilancia e informar a los decisores (menos de 48 horas)</p> <p>Mantener evaluaciones de los recursos y servicios mediante monitoreos</p> | <p>B: mayor o igual a 90 %. R: de 85 % a 89 % M: menos de 85 %</p> <p>B: mayor o igual a 95 %. R: del 90 % a 94 %. M: menos de 90 %</p> <p>B: 40 o más monitoreos por trimestre. R: de 35 a 39. M: inferior a 35.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>1.6 Perfeccionada la Estrategia Nacional de Gestión de la Calidad en el sector Salud.</p> <p>Evaluación: B: Todos bien. R: Si una R M: Si 2 R o una M</p> | <p>Porcentaje de implementación del Programa de Aseguramiento Metrológico</p> | <p>B: implementadas más del 95 % de las acciones. R: Implementadas del 85 % - 95 % de las acciones. M: Implementadas menos del 85 % de las acciones.</p> |
| | <p>Funcionamiento del Consejo Técnico Asesor</p> | <p>B: funcionando M: no funciona</p> |
| | <p>Realizado el proceso de habilitación de la Atención Médica Internacional</p> | <p>B: en más del 95 % de las Unidades con AMI. R: del 85 al 95 % de las unidades con AMI. M: menos del 85 %</p> |
| | <p>Porcentaje de implementación del sistema cubano de acreditación institucional</p> | <p>B: implementadas el 95 % de las acciones. R: implementadas del 90-94 % de las acciones. M: implementadas menos del 90 % de las acciones.</p> |
| <p>1.7 Lograda una tasa de mortalidad infantil de 4 o menos de 4 x 1000 nacidos vivos, una tasa de mortalidad del menor de 5 años inferior a 6 x 10 000 nacidos vivos y tasa de mortalidad materna directa inferior a 15 x 100 000 nacidos vivos.</p> <p>Evaluación: B: MI y MM5 B y MM B o R R: MI - Bien; MM; R y MM5 B o R M: MI - M</p> | <p>Tasa de mortalidad infantil</p> | <p>B: menor de 4 R: 4 a 4,3 M: mayor de 4,3</p> |
| | <p>Tasa de mortalidad del menor de 5 años</p> | <p>B: menos de 5 R: de 5 a 6 M: más de 6</p> |
| | <p>Tasa de mortalidad materna directa</p> | <p>B: menor o igual a 15 R: 15 a 19 M: mayor de 20</p> |
| | <p>Número de parejas beneficiadas con técnicas de reproducción asistida de alta tecnología</p> | <p>B: 800 parejas o más R: 600 a 799 parejas M: menos de 600 parejas</p> |
| <p>1.8 Incrementado el diagnóstico en etapas tempranas de pacientes con cáncer.</p> <p>Evaluación B: 2 o más B y 0 M</p> | <p>Porcentaje de pacientes con diagnóstico en etapa temprana de cáncer cervicouterino</p> | <p>B: $\geq 85 \%$ R: 75 % - 84 % M: $\leq 74 \%$</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>B: 3 O más B y 0 M R: si 2 B y 3 R, 0 M M: si hay 1 o más M</p> | Cobertura de prueba citológica en mujeres de 25 a 64 años | B: mayor o igual a 95 % R: de 90 % a 94 % M: menos de 90 % |
| | Porcentaje de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama en etapa temprana | B: ≥80 % R: 70 %-79 % M: ≤ 69 % |
| | Porcentaje de pacientes con diagnóstico de cáncer de piel en etapa temprana | B: ≥ 80 % R: 70-79 % M: ≤ 69 % |
| | Porcentaje de población de 60 años y más pesquisada para el diagnóstico precoz de cáncer bucal | B: ≥ 81 % M: ≤ 80 % |
| | Porcentaje de pacientes con diagnóstico de cáncer bucal en etapa temprana | B: ≥ 80 % R: 70-79 % M: ≤ 69 % |
| 1.9 Disminuida la mortalidad por cáncer en pacientes menores de 19 años. | Porcentaje de disminución con respecto al año anterior | B: 2 % o más R: 1,1 % a 1,9% M: 1% o menos |
| 1.10 Evaluados por el servicio de Rehabilitación antes del egreso los pacientes hospitalizados por IMA, ECV y Fracturas de Caderas. | Porcentaje de pacientes evaluados en servicios de rehabilitación hospitalaria | B: superior a 86 % R: 80 % a 86 % M: menos de 80 % |
| 1.11 Garantizada la cobertura de atención estomatológica de la población menor de 19 años. | Porcentaje de cobertura de atención estomatológica en menores de 19 años de edad | B: superior a 88,5 % R: 80 % a 88,5 % M: inferior a 80 % |
| <p>1.12 Cumplido el plan de consultas médicas y estomatológicas acorde a la demanda de la población. Evaluación: B: Todos B R: Uno R y dos bien M: Uno M</p> | Porcentaje del plan de consultas médicas en atención primaria con respecto al plan de la economía | B: 100 % R: 95 % a 99 % M: menos de 95 % |
| | Porcentaje del plan de consultas médicas en hospitales con respecto al plan de la economía | B: 100 % R: 95 % a 99 % M: menos de 95 % |
| | Porcentaje del plan de consultas estomatológicas con respecto al plan de la economía | B: 100 % R: 95 % a 99 % M: menos de 95% |
| <p>1.13 Cumplido el plan de intervenciones quirúrgicas y lograr niveles adecuados de funcionamiento de los salones de operaciones. Evaluación:</p> | Porcentaje de cumplimiento del plan quirúrgico | B: 100 % R: 95 % a 99 % M: inferior a 95 % |
| | Porcentaje de funcionamiento de los salones de operaciones | B: 90 % a 100 % |

| | | |
|--|--|--|
| <p>B: Todos B R: Uno R y dos bien M: Uno M</p> | <p>Porcentaje de funcionamiento de los salones de Operaciones</p> | <p>R: 80 % a 89 % M: inferior a 80 %</p> |
| | <p>Rendimiento quirúrgico</p> | <p>B: 4 o más Operación/salón/día R: entre 3 y 3.9 Operación/salón/día M: menos de 3</p> |
| | <p>Alcanzado el 20% de la cirugía mayor electivas mínimamente invasivas en hospitales provinciales.</p> | <p>B: 20 % o más R: 15 % -19 % M: menos de 15 %</p> |
| | <p>Alcanzado el 50% de la cirugía mayor electivas mínimamente invasivas en unidades de subordinación nacional.</p> | <p>B: 50 % R: 40 % - 49 % M: menos de 40 %</p> |
| <p>1.14 Logrado una óptima utilización de la cama hospitalaria evaluado a través de los indicadores de aprovechamiento del recurso cama. Evaluación: B: Los dos bien R: Si uno o los 2 está R M: Si uno está M.</p> | <p>Promedio de estadía</p> | <p>B: 7,7 días R: 7,8 a 8 M: mayor de 8</p> |
| | <p>Índice ocupacional</p> | <p>B: 75,5 % o más R: entre 70 % y 75,4 % M: menos del 70%</p> |
| <p>1.15 Disminuido los indicadores de letalidad hospitalaria en enfermedades trazadoras: infarto agudo del miocardio, trauma severo, enfermedad cerebrovascular, diabetes, asma bronquial y en el paciente ventilado. Evaluación: B: IMA y Cerebrovascular: B; Resto B o R R: IMA B; Cerebrovascular R; Resto B o R M: Cerebrovascular e IMA R; Resto B, R o M</p> | <p>Letalidad por Infarto agudo del miocardio</p> | <p>B: 12 % o menos R: entre 13 % y 16 % M: más de 16 %</p> |
| | <p>Letalidad por trauma severo</p> | <p>B: 5 % o menos R: entre 4 % y 5 % M: más de 5 %</p> |
| | <p>Letalidad por enfermedad cerebrovascular</p> | <p>B: 14% o menos R: entre 14,1 % y 17 % M: más de 17 %</p> |
| | <p>Letalidad por diabetes mellitus y asma bronquial</p> | <p>B: menos de 1 % R: entre 1 % y 1.5 % M: más de 1,5 %</p> |
| | <p>Letalidad por pacientes ventilados</p> | <p>B: 30% o menos R: entre 30,1 % y 35 % M: más de 35 %</p> |
| <p>1.16 Incrementada la donación de órganos, tejidos y células por millón de habitantes.</p> | <p>Tasa de donación de órganos, tejidos y células</p> | <p>B: 15 % o más R: entre 12 % y 14,9 % M: menos de 12 %</p> |

| | | |
|--|---|---|
| 1.17 Incrementado el número de trasplante de córnea, riñón e hígado, manteniendo corazón. . Evaluación: B: Todos bien. R: si más del 50% es bien y del resto uno solo está evaluado de mal M: dos o más evaluados de mal | Trasplante de córnea: 200 | B: cumplida M: incumplida |
| | Trasplante de riñón: 200 | B: cumplida M: incumplida |
| | Trasplante de hígado: 25 | B: cumplida M: incumplida |
| | Trasplante de corazón: 3 | B: cumplida M: incumplida |
| | Trasplante de médula ósea: 30 | B: cumplida M: incumplida |
| 1.18 Disminuido la mortalidad en el adulto mayor en los grupos de 60 a 74 años o un incremento que no rebase el 1,0 % en relación con el año anterior. | Mortalidad del adulto mayor de 60 a 74 años | B: menor o igual a 1,0 % respecto a igual periodo del año anterior R: mayor a 1,0 % y menor o igual a 2,0 % respecto a igual periodo del año anterior M: mayor que 2,0 % respecto a igual |
| 1.19 Concluida la reparación de las casa de abuelos y los hogares de ancianos planificadas. | Porcentaje de cumplimiento del plan | B: 91 % a 100% R: 85% a 90% M: menos de 85% |
| 1.20 Incremento de capacidades diurnas para adultos mayores | Porcentaje de capacidades diurnas | B: igual o mayor al periodo del año anterior M: inferior que igual periodo del año anterior |
| 1.21. Incremento de camas en hogares de ancianos para adultos mayores | Porcentaje de camas | B: igual o mayor al periodo del año anterior M: inferior que igual periodo del año anterior |
| 1.22 Cumplido los indicadores de utilización de la Medicina Natural y Tradicional en las unidades asistenciales. Evaluación: B: Todos B R: Dos o más R; uno R y otro M (excepto producción) M: Producción M; dos o más indicadores asistenciales M | Porcentaje de producción de fitofármacos | B: 100 % R: 95 % a 99 % M: menos de 94 % |
| | Porcentaje de consulta externa en APS (médicas y estomatológicas) | B: 40 % ó más R: de 35 a 39 % M: 34 % ó menos |
| | Porcentaje de consultas de cuerpo de guardia | B: 35 % o más R: 30 % a 34 % M: inferior a 30 % |
| | Porcentaje de pacientes egresados de hospitales atendidos con MNT | B: 33 % o más R: 26 % a 32 % M: 25 % o menos |

| | | |
|--|---|---|
| | Porcentaje de intervenciones quirúrgicas con analgesia acupuntural | B: 10 % o más R: 8 % a 9 % M: menos de 8 % |
| | Porcentaje de exodoncias con analgesia acupuntural | B: 6 % o más R: 5 % M: menos de 5 % |
| | Integración de la MNT en los protocolos institucionales | B: integrada la MNT según morbilidad y enfermedades tributarias. M: no integrada la MNT según morbilidad y enfermedades tributarias. |
| | Porcentaje del cumplimiento de las acciones que corresponden al proceso de conformación del Comité Técnico de Normalización de la MNT | B: controlado el 50 % de las acciones. R: controlado de 30 % a 49 %. M: controlado menos de 30% |
| 1.23 Garantizado el funcionamiento y efectividad de los comités fármaco-terapéuticos (CFT) en hospitales y policlínicos. | Porcentaje de Problemas identificados, discutidos y con acciones para su corrección relacionados con la prescripción y la farmacovigilancia | B: si se identifican, discuten problemas y toman acciones correctoras en el 100 % de los CFT R: si se identifican y discuten problemas en el 90 % al 99 % de los CFT. M: cuando no se cumple con los requisitos establecidos en las categorías de B y R y se alcanza menos de 90% |
| 1.24. Logrado que las comisiones de ética funcionen, promuevan conductas éticas y fortalezcan los principales valores en los estudiantes y trabajadores de la salud. | Porcentaje de funcionamiento de las comisiones | B: 100 % R: 90 % a 99 % M: inferior a 90 % |
| 1.25. Garantizado el desarrollo del proceso de informatización. Evaluación: B: Todos evaluados de bien | Porcentaje de clínicas internacionales con acceso a Internet | B: mayor o igual a 90 % R: 70 % a 89 % M: Inferior a 70 % |

| | | |
|--|--|---|
| R: evaluados de regular o bien M: tres evaluados de mal | Porcentaje de salas de atención médica internacional con acceso a internet | B: mayor o igual a 70 % R: 60 % a 69 % M: inferior a 60 % |
| | Porcentaje de farmacias con acceso a internet | B: mayor o igual a 90% R: 70 % a 89 % M: inferior a 70 % |
| 1.26. Lograda la conectividad a Internet y ADSL de los profesionales y unidades de salud. Evaluación: B: Todos evaluados de bien y uno con regular R: Evaluados tres de regular M: con uno evaluado de mal | Porcentaje de policlínicos con autorizos de acceso a Internet | B: mayor o igual a 70 % R: entre 60 % y 69 % M: inferior de 50 % |
| | Porcentaje de hospitales con autorizos de acceso a Internet | B: mayor o igual a 90 % R: entre 70 % y 89 % M: inferior a 70 % |
| | Porcentaje de farmacias principales, especiales de áreas conectadas por ADSL | B: mayor o igual a 70 % R: entre 60 % y 69 % M: inferior a 60 % |
| | Incrementado el número de cuentas de acceso telefónico a profesionales de la salud | B: mayor o igual a 10 mil R: entre 8 mil y 9999 M: inferior a 8 mil |
| | Porcentaje de hospitales y policlínicos con proyectos de informatización | B: mayor o igual a 95 % R: entre 85 % y 95 % M: inferior de 85 % |
| | Porcentaje de unidades de salud conectadas por banda ancha (mayor 256 KB). | B: mayor o igual a 90 % R: entre 70 % y 89 % M: inferior a 70 % |
| | 1.27. Implementada la sostenibilidad de las soluciones informáticas. Evaluación: B: Todos evaluados de bien y uno con regular R: Evaluados tres de regular M: uno evaluado de mal | Implementada la Historia Clínica Digital en los 12 Institutos de Investigación Salas de Atención a Pacientes extranjeros, Clínicas Internacionales y en 16 hospitales provinciales. |
| Implantar la solución Galen Clínicas para policlínicos en 24 unidades del país | | B: igual o mayor a 90 % R: entre 80 % y 89 % M: inferior a 79 % |
| Implantar la solución Galen Clínicas en 16 Clínicas Estomatológicas del país, incluyendo las internacionales | | B: igual o mayor a 90 % R: entre 80 % y 89 % M: Inferior a 79 % |
| Implantar el registro de trabajadores de la salud | | B: igual o mayor a 90 % R: entre 80 % y 89 % |

| | | |
|--|--|--|
| | Salud | M: inferior a 79 % |
| 1.28. Disminuidas las quejas relacionadas con la atención médica | Diferencia porcentual del período actual con relación al anterior | B: disminuyen R: igual M: incrementan |
| 1.29. Cumplidos los requisitos establecidos para ocupar un cargo por los cuadros y reservas, en particular el tránsito por otros cargos del Sistema Nacional de Salud. Evaluación: B: Sí ambos están evaluados de Bien R: Si uno o ambos alcanzan evaluación R. M: Sí uno alcanza evaluación de Mal. | Porcentaje de cuadros y reservas que cumplen los requisitos para el cargo | B: mayor o igual a 95 %. R: entre 90 % y 94 %. M: inferior a 90 %. |
| | Porcentaje de completamiento de la plantilla de cuadros y reservas administrativos y económicos | B: mayor o igual a 95 % R: entre 85 % y 94 %. M: inferior a 85 %. |
| 1.30. Evaluados los cuadros proyectados en el plan de evaluación. | Porcentaje de evaluaciones de cuadros en correspondencia con los resultados de la actividad que dirige | B: 95 % y más. R: 85 % a 94 % M: menos de 85 % |
| 1.31. Garantizado el aseguramiento médico en situaciones de guerra o el estado de guerra. Evaluación: B: Todos los criterios evaluados de B R: El segundo evaluado de R M: Algún criterio evaluado de M | Confeccionadas las indicaciones complementarias para el aseguramiento médico de la lucha armada en las provincias y municipios | B: confeccionada M: no confeccionada. |
| | Actualizados los Planes de Aseguramiento Médico de la Defensa Territorial a nivel de las provincias y municipios, planes de tiempo de guerra de las entidades y USN e instituciones médicas que continúan en tiempo de guerra y los planes de medidas para tiempo de guerra de las que no continúan. | B: actualizados M: no actualizados |
| 1.32 Asegurados los servicios médicos y las acciones higiénicas epidemiológicas, en situaciones relacionadas con la seguridad nacional, contingencias y desastres. Evaluación: B: Todos los criterios evaluados de B R: El tres o el cuatro evaluado de R M: Algún criterio evaluado de M | Actualizados de los planes de reducción de desastres desde las provincias, municipios hasta las instituciones médicas. | B: actualizados M: no actualizados |
| | Actualizadas las Indicaciones metodológicas y de organización para la reducción de desastres nivel de las provincias y municipios de acuerdo a las disposiciones vigentes para el trienio 2016-2018. | B: actualizados M: no actualizados |

Elaborados los documentos y cumplido con las actividades previstas para el Ejercicio Popular "Meteoro 2018"

B: elaborados y cumplidos
R: elaborados y cumplidos parcialmente.
M: no elaborados

Evaluación del Objetivo 1: Evaluación de B: Deben estar evaluados de B más del 80% de los criterios de medida y los restantes de R, ninguno de M. Evaluación de R: si tiene más del 80% de B, pero alguno evaluado de M; o evaluados de B entre 50% y 80% de los criterios. Evaluación de M: Si tiene menos del 50% de los criterios evaluados de B.