

Synthèse du plan d'action 2009-2013

Ce présent projet couvre l'ensemble du territoire national Tchadien. Il concerne toute la population générale estimée à plus de 11 millions d'habitants. Cependant, les jeunes qui représentent près de 50% de la population feront l'objet d'une attention particulière et surtout les jeunes en milieu scolaire et universitaire.

La population cible est constituée de fumeurs actifs et potentiels, du personnel de santé, des enseignants, des communicateurs, des militaires, des opérateurs économiques du secteur de tabac, des législateurs, etc...

OBJECTIF GENERAL

Contribuer à l'amélioration de la santé des populations tchadiennes par la réduction de la morbidité et de la mortalité dues au tabagisme

AXES STRATEGIQUES

Axe stratégique N°1 : Prévention contre le tabagisme afin de décourager les consommateurs et surtout les jeunes qui commencent à fumer ;

Axe stratégique N°2 : La protection des non fumeurs afin de réduire le nombre des personnes exposées à la fumée ambiante du tabac dans les lieux publics ;

Axe stratégique N°3 : Mesures de soutien à l'arrêt du tabac/ Promouvoir le sevrage tabagique ;

Axe stratégique N°4 : L'Education, la communication, la Formation et la sensibilisation du public par rapport aux dangers du tabagisme ;

Axe stratégique N°5 : La surveillance et l'évaluation de la consommation de tabac et de la politique de lutte contre le tabagisme pour mesurer l'effet des activités de lutte contre le tabagisme.

RESULTATS ATTENDUS :

AXE STRATEGIQUE N°1 : Prévention contre le tabagisme afin de décourager les consommateurs et surtout les jeunes qui commencent à fumer ;

-Des mesures préventives ont été prises pour décourager les consommateurs et lutter contre le tabagisme

AXE STRATEGIQUE N°2 : La protection des non fumeurs afin de réduire le nombre des personnes exposées à la fumée ambiante du tabac dans les lieux publics ;

-Des mesures protectrices ont été prises afin de réduire le nombre des personnes exposées à la fumée ambiante du tabac dans les lieux publics, les

RESULTATS ATTENDUS

AXE STRATEGIQUE N°1 : Prévention contre le tabagisme afin de décourager les consommateurs et surtout les jeunes qui commencent à fumer ;

-Des mesures préventives ont été prises pour décourager les consommateurs et lutter contre le tabagisme

AXE STRATEGIQUE N°2 : La protection des non fumeurs afin de réduire le nombre des personnes exposées à la fumée ambiante du tabac dans les lieux publics ;

-Des mesures protectrices ont été prises afin de réduire le nombre des personnes exposées à la fumée ambiante du tabac dans les lieux publics, les espaces non-fumeurs sont définis et respectés.

AXE STRATEGIQUE N°3 : Mesures de soutien à l'arrêt du tabac/ Promouvoir le sevrage tabagique

-Des mesures de soutien à l'arrêt tabagique ont été prises aussi bien que les compétences du personnel de santé, des secteurs publics, privés et de tous les acteurs sont renforcés dans le domaine du sevrage.

AXE STRATEGIQUE N°4 : : L'Education, la communication, la Formation et la sensibilisation du public par rapport aux dangers du tabagisme.

-Les populations, notamment les adultes et les jeunes sont éduqués, informés, formés et sensibilisés sur les méfaits du tabagisme.

AXE STRATEGIQUE N°5.

: La surveillance et l'évaluation de la consommation de tabac et de la politique de lutte contre le tabagisme pour mesurer l'effet des activités de lutte contre le tabagisme.

-Des recherches opérationnelles sont menées et les données statistiques sur le tabagisme à l'échelle nationale sont disponibles.

espaces non-fumeurs sont définis et respectés.

AXE STRATEGIQUE N°3 : Mesures de soutien à l'arrêt du tabac/ Promouvoir le sevrage tabagique

-Des mesures de soutien à l'arrêt tabagique ont été prises aussi bien que les compétences du personnel de santé, des secteurs publics, privés et de tous les acteurs sont renforcés dans le domaine du sevrage ;

AXE STRATEGIQUE N°4 : : L'Education, la communication, la Formation et la sensibilisation du public par rapport aux dangers du tabagisme.

-Les populations, notamment les adultes et les jeunes sont éduqués, informés, formés et sensibilisés sur les méfaits du tabagisme ;

AXE STRATEGIQUE N°5.

: La surveillance et l'évaluation de la consommation de tabac et de la politique de lutte contre le tabagisme pour mesurer l'effet des activités de lutte contre le tabagisme.

-Des recherches opérationnelles sont menées et les données statistiques sur le tabagisme à l'échelle nationale sont disponibles.

Chronogramme des activités

Calendrier échéancier

ACTIVITES	RESULTATS	INDICATEURS	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Institution	Coût Total
(1)-Enquête globale sur le tabagisme chez les professionnels de la santé					X										MSP OMS	8 500 000 FCFA
(2)- Mobilisation sociale nationale de lutte contre le tabagisme															MSP OMS	10 000 000 FCFA

(3)-Journée mondiale sans tabac au Tchad																		MSP-OMS	3 000 000 FCFA
(4)-Enquête globale sur le tabagisme chez les enseignants																		MSP-OMS	8 500 000 FCFA
(5)- Conception et Confection des dépliants de lutte contre le tabagisme				X														MSP-OMS	3 000 000 FCFA
(6)-Causerie éducative et d'information avec les tabaculteurs																		MSP-OMS	3 000 000 FCFA
(7)-Causerie éducative et d'information avec les chefs de troupe militaire sur les méfaits du tabac																		MSP-OMS	3 000 000 FCFA
(8)- Elaboration du projet de loi sur l'alcoolisme																		MSP-OMS	2 000 000 FCFA
(9)- Elaboration du document de politique																		MSP-OMS	2 000 000 FCFA

En ce qui concerne la préoccupation de la santé des fumeurs, une étude a été menée à N'Djamena et dans les périphériques en 2008, en vue d'une élaboration du document **Cadre Stratégique de Lutte Anti-tabac au Tchad pour la période 2009- 2013**. Cette étude révèle que:

- ✓ 67% des fumeurs reconnaissent que la consommation du tabac à des conséquences néfastes sur l'organisme ;
- ✓ 97% de la population disent qu'il n'existe pas de supports de lutte Anti-tabac ;
- ✓ 88% des fumeurs passifs contre 12% seulement des fumeurs actifs.

De même, un sondage d'opinion a été réalisé en juin 2009 par l'Association pour la Défense des Consommateurs (ADC) révèle que 86% des enquêtés sont favorables à l'interdiction de fumer dans les lieux publics contre 14% seulement de non.

Par ailleurs, selon les résultats de l'Enquête « Globales en milieu des jeunes » (GYTS) dans 47 écoles choisies au hasard :

- ✓ 48,2% des élèves ont bénéficié au cours d'une leçon sur les dangers de la cigarette l'année dernière ;
- ✓ 34,5% des élèves ont discuté en classe sur les causes ou les raisons du tabagisme chez les jeunes de leur âge l'année dernière ;
- ✓ 48,5% des élèves ont bénéficié de cours sur les effets néfastes du tabac l'année dernière.

Toutes ces tendances sont positives pour concevoir des supports en IEC, renforcer les capacités des Points Focaux des Unités Scolaires et aussi, causer avec les chefs d'établissements sur les dangers du tabagisme.

II - But et objectifs

Objectif général :

- ✓ Renforcer les capacités des Unités scolaires en vue de réduire la morbidité et la mortalité dues au tabagisme en milieux jeunes/scolaires.

Objectifs spécifiques :

- ✓ Protéger les non fumeurs afin de réduire le nombre des personnes exposées à la fumée ambiante du tabac dans les établissements scolaires ;
- ✓ Prendre des mesures afin d'interdire le tabac dans les établissements scolaires ;
- ✓ Éduquer, communiquer, former et sensibiliser les unités scolaires sur les effets néfastes du tabac ;
- ✓ Surveiller et évaluer la consommation du tabac en milieu scolaire afin d'apprécier l'effet des activités de lutte anti-tabac

III - Activités et impacts

Activités	Impacts
1-Evaluer les activités des unités scolaires déjà implantées/existantes	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Données qualitatives des résultats sur les activités réalisées par les unités scolaires ;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unités scolaires sont imprégnées sur l'état des lieux de la lutte anti-tabac au niveau national, régional et mondial
2-Concevoir et produire des dépliants de lutte anti-tabac pour les unités scolaires	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prévenir contre les effets néfastes du tabac et les autres produits du tabac afin de décourager les fumeurs, surtout les jeunes et élèves.
3-Organiser des causeries débats avec les chefs d'établissement sur les mises en garde contre le tabac pouvant figurer sur les bulletins scolaires	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Chefs d'établissements scolaires se familiariseront sur le sujet du tabac ; ▪ Tenir la promesse d'interdire de fumer dans les établissements scolaires par des règlements intérieurs, circulaires et notes de service.
4-Concevoir et implanter 10 panneaux d'information et de sensibilisation à l'entrée des grands établissements scolaires	Prévenir contre les effets néfastes du tabac et les autres produits du tabac afin de décourager les fumeurs enseignants en général et les élèves en particulier
5-Organiser un atelier de mise à niveau des points focaux des unités scolaires de lutte anti-tabac	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Établir un partenariat avec les Unités scolaires de lutte anti-tabac en tant qu'acteurs et relais ; <ul style="list-style-type: none"> ▪ Expliquer les rôles et les résultats attendus des Unités scolaires de lutte anti-tabac (TDR)
6-Implanter cinq unités scolaires dans la ville productrice (Moundou) de tabac	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attirer l'attention des décideurs sur la position géographique de l'usine de tabac (située entre le plus grand lycée de la ville et l'Hôpital Régional

IV – Évaluation et défis

Défis :

- ✓ Rendre les Unités scolaires de lutte Anti-tabac opérationnelles/fonctionnelles et pérennes ;
- ✓ Procéder de manière efficace pour que les panneaux de sensibilisation contribuent à la réduction de la consommation du tabac en milieu scolaire ;
- ✓ Élaborer et concevoir des dépliants simples et compréhensifs pour éduquer, communiquer, former et sensibiliser les élèves et les enseignants ;
- ✓ Mettre en garde les élèves et les enseignants contre les méfaits du tabac et produits du tabac à travers les règlements intérieurs, les notes circulaires et notes de services au sein des établissements scolaires.

Évaluation :

- ✓ Nombre des unités scolaires de lutte anti-tabac opérationnelles/ fonctionnelles ;
- ✓ Nombre des panneaux de sensibilisation élaborés/conçus et implantés ;
- ✓ Nombre de dépliants élaborés et délivrés ;
- ✓ Nombre d'établissements scolaires disposant des règlements et notes de mise en garde contre les dangers du tabac et les autres produits du tabac.

V- Résultats attendus :

Les Unités scolaires (enseignants et élèves) sont effectivement impliquées dans les programmes de prévention de lutte anti-tabac.

VI – Chronogramme et budget :

Activités	Chronogramme	Budget (USA)	Total
1-Evaluer les activités des unités scolaires déjà implantées/existantes	0-2	7000	7000
2-Organiser un atelier de formation de mise à niveau des points focaux des unités scolaires de lutte anti-tabac+ Remise des certificats	0-3	10 000	10 000
3-Concevoir et produire des dépliants de lutte anti-tabac pour les unités scolaires	0-2	7550	7550
4-Organiser des causeries débats avec les chefs d'établissement sur les mises en garde contre le tabac pouvant figurer sur les bulletins scolaires	0-1	25 000	25 000
5-Planter (05) cinq Unités Scolaires de Lutte Antitabac dans la ville productrice (Moundou) de tabac	0-1	6000	6000
6-Concevoir et implanter 10 panneaux d'information et de sensibilisation à l'entrée des grands établissements	0-3	20 000	20 000
X	X	X	75 550

NB : Rapport incomplet sur l'enquête GYTS (pour un besoin urgent vous pourrez utiliser les données en attendant l'analyse de données ou discussion

PRIMATURE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
SECRETARIAT D'ETAT
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DES ACTIVITES
SANITAIRES
DIRECTION DE LA SANTE PREVENTIVE,
ENVIRONNEMENTALE ET DE LUTTE
CONTRE LES MALADIES
DIRECTION DES MALADIES TRANSMISSIBLES
ET NON TRANSMISSIBLES
POINT FOCAL TABAC, ALCOOL ET DROGUES

RAPPORT DE L'ENQUETE GLOBALE SUR LE TABAGISME CHEZ LES JEUNES EN MILIEUX SCOLAIRES
PUBLIC ET PRIVE DU 10 AU 20 JANVIER 2008 AU TCHAD.

Présenté par :

DONBE NGANGUENON GODE,

Point Focal Tabac, Alcool et Drogues

Ministère de la Santé Publique

INTRODUCTION

Dans le cadre de la recherche des stratégies visant à l'amélioration de la santé des populations, le Tchad à l'instar des autres pays du monde et surtout à travers le Ministère de la Santé Publique a manifesté une volonté politique réelle inscrite dans le cadre de la Santé Publique.

En ce qui concerne les objectifs spécifiques et les principes directeurs édictés par la Convention-Cadre de Lutte contre le Tabagisme (CCLAT) de l'OMS, le Tchad a enregistré des efforts qui renforcent la solidarité Internationale de lutte contre le tabagisme.

En effet la consommation du tabac est une pratique courante au Tchad. Elle est en progression surtout dans le milieu des jeunes. Des enquêtes ont été réalisées en milieu scolaire à N'Djaména par l'Observatoire du Tabac en Afrique Francophone (OTAF) et l'Association pour la Défense des Droits

des Consommateurs (ADC) respectivement en 2005 et 2006. Ces enquêtes révèlent que 32% et 33% des jeunes âgés de 16 à 30 ans fument la cigarette.

Il est établi que plus le fumeur est jeune, plus le risque de continuer à fumer est grand. De même, les dangers du tabagisme sont directement liés à l'âge auquel le sujet a commencé à fumer et à la durée de son état de dépendance.

La nicotine est la drogue contenue dans le tabac qui est responsable d'une dépendance puissante. Les spécialistes classent la nicotine devant l'alcool, la cocaïne et l'héroïne en ce qui concerne la gravité de la dépendance.

Le tabagisme, même passif a un effet direct sur la croissance du fœtus, ainsi que sur la santé générale des populations exposées, même si elles ne fument pas. Il s'agit donc ici de protéger aussi bien les innocentes personnes que celles qui fument. L'incitation par des moyens publicitaires a une influence sur les jeunes en particulier.

Le tabagisme est un facteur de risque important, environ plus de 4000 substances chimiques dont plus de 60 classées cancérigènes par le comité International de Recherche sur le Cancer.

Les plus fréquentes maladies sont les cardiopathies, les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les broncho-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO), les multiples sortes de cancer des poumons, de la cavité buccale, du pharynx, du larynx, de l'œsophage, de la vessie, des reins, du pancréas, du col de l'utérus, etc.

Le souci du Ministère de la Santé Publique est de faire en sorte qu'en toute connaissance de cause, la consommation des produits toxiques n'ait pas des conséquences involontaires ou porte atteinte à la santé d'autrui.

Face à ce tableau sombre, l'OMS a décidé depuis 1998 en Afrique, d'organiser des enquêtes Globales en milieu des jeunes/Global Young Tobacco Survey (GYTS) par le truchement des Ministères de la Santé Publique à travers leurs points focaux. L'enquête permet donc de disposer de banque de données fiables pouvant permettre d'impulser un processus de lutte

Anti-tabac efficace.

Au Tchad, l'enquête globale chez les jeunes en milieu scolaire a été amorcée en 2007 mais elle ne sera effective qu'en 2008. Cette enquête au Tchad nous donne des informations sur la prévalence de la consommation de la cigarette et les autres formes de produits du tabac. Cinq déterminants font l'objet de cette étude à savoir, connaissances et attitudes, accessibilité chez les fumeurs d'acheter la cigarette, tabagisme passif, cessation de fumer, media et publicité et le programme scolaire ou le rôle de l'école. Cette enquête a porté exclusivement sur les jeunes adolescents des lycées et collèges publics et privés des classes de 6^{ème}, 5^{ème}, 4^{ème} et 3^{ème} et appartenant à une tranche d'âge de 13-15ans.

Au total, 47 écoles choisies stratégiquement de manière aréolaire ont participé à l'enquête soit un pourcentage de 74,20 % ; 25 sur 25 écoles à N'Djaména avec un pourcentage de 76,8 % et 22 sur 22 écoles dans les provinces soit un pourcentage de 71,9 % . 905 élèves ont été enquêtés.

Le Tchad, à l'instar des autres pays du monde n'a pas minimisé l'ampleur des chiffres avancés par l'OMS.

En effet, 4 millions de décès relatifs au tabac sont notifiés chaque année. Ce chiffre risquerait d'atteindre 8,4 millions d'ici l'an 2020, si rien n'est fait pour diminuer le rythme galopant de ce fléau. Plus de 70% des cas de décès sont enregistrés dans les pays en voie de développement. Cette situation grave de l'épidémie tabagique n'épargne donc pas le Tchad.

L'Enquête globale sur le tabagisme chez les jeunes en milieu scolaire du Tchad nous donne des informations sur la prévalence de la consommation de la cigarette et l'utilisation des autres produits de tabacs. Cinq déterminants font l'objet de cette étude à savoir, connaissances et attitudes ; accessibilité et disponibilité chez les fumeurs d'acheter la cigarette et de la fumer ; tabagisme passif ; cessation de fumer ; media et publicité et le rôle des écoles.

1- OBJECTIFS DE L'ENQUETE

Les objectifs visés à travers cette étude sont :

1-1- Objectif général

Contribuer à l'amélioration de la santé des jeunes contre le tabagisme.

1-2 - Objectifs spécifiques

Recueillir les données sur la consommation du tabac en milieu scolaire au Tchad ;

Constituer une banque de données sur le tabagisme en milieu scolaire au Tchad ;

Mesurer le degré de consommation du tabac en milieu scolaire.

II- METHODOLOGIE DE L'ENQUETE

2-1-Instrument de collecte de données

L'enquête a été réalisée à base d'un questionnaire conçu par les personnes ressources de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). C'est un questionnaire de neuf (9) pages qui portent sur sept (7) rubriques différentes mais complémentaires.

Les informations recherchées à travers ce questionnaire sont relatives aux variables dépendantes et indépendantes suivantes:

à l'usage et aux habitudes de consommation du tabac ;

aux connaissances et attitudes ;

à l'entourage des consommateurs et non consommateurs du tabac ;

à la fumée passive et ses conséquences néfastes ;

aux efforts consentis par les fumeurs pour cesser de fumer ;

aux messages des médias en ce qui concerne la publicité du tabac à la radio, télévision, affichages, journaux, magazines et films ;

à ce que l'on enseigne à l'école au sujet du tabac et les problèmes de santé sur l'organisme humain et aux informations personnelles sur l'enquête par rapport aux variables âge, sexe et le niveau d'instruction.

2-2 Cadre d'étude

Ce sont les établissements publics et privés à savoir, les collèges et lycées de la Capitale et ceux des provinces qui ont fait l'objet de l'enquête :

- N'Djaména ;

- Chari Baguirmi, Mayo Kebbi Est, Mayo Kebbi Ouest et la Tandjilé ;
- Logone Occidental, Logone Oriental, Mandoul et le Moyen.

Au total, huit Régions (8), dix huit (18) Inspections Départementales.

III. ECHANTILLON

Les différents niveaux de classes des collèges et lycées sont considérés comme des strates (6^{ème}, 5^{ème}, 4^{ème} et 3^{ème}) et soumis au tirage aléatoire à un ou deux tours suivant la taille des établissements :

à un tour, s'il n'existe pas plusieurs divisions pour chaque niveau ;

à deux tours, s'il existe plusieurs divisions pour un niveau.

Il a été fixé comme critère d'inclusion d'enquêter au moins 70 élèves par établissement pour pallier les contraintes du terrain .Mais parfois, il n'a pas été possible d'atteindre les 70 élèves prévus dans les zones rurales reculées. Ce critère d'échantillon n'a pas tenu compte de la population mère de chaque établissement. Il est accordé du crédit aux échantillons par la compilation de toutes les données collectées.

La taille de l'échantillon théorique est de 3500 unités. Mais compte tenu des difficultés de terrains, nous n'avons pu enquêter effectivement 905 élèves.

IV- RECRUTEMENT DES ENQUETEURS

Huit (8) enquêteurs ont été recrutés et formés à l'utilisation du questionnaire commun et de fiches réponses.

4-1 Coordination et supervision de l'enquête

La coordination de l'enquête est assurée par Dr Marie ADIGUELAYE BABOGUEL, entre temps Point Focal Antitabac du service de la Surveillance Epidémiologique Intégrée et la supervision par Messieurs MBAIRO DERMBAYE DJELAMDE et DONBE NGANGUENON GODE(actuel Point Focal) respectivement de la Cellule Centrale de Santé Scolaire et du Programme National de Santé Mentale.

Les superviseurs sont chargés du contrôle de déroulement de l'enquête aussi bien que du remplissage des autres fiches qui accompagnent les fiches réponses.

V-COLLECTE DE DONNEES

Elle a été organisée et coordonnée par le service de la Surveillance Epidémiologique Intégrée et la Cellule Centrale de Santé Scolaire (Ministère de la Santé Publique et Ministère de l'Education Nationale).

Les responsables chargés de l'enquête ont tout d'abord établi un calendrier des travaux environ deux (2) mois de Novembre à Décembre jusqu'au déroulement de l'enquête en Janvier. C'est ainsi que des réunions préparatoires ont été tenue

Les deux responsables de l'enquête désignés par leurs Ministères respectifs ont élaboré des fiches d'information précisant l'objet et le calendrier de l'enquête à l'attention de leur chef hiérarchique.

Des correspondances administratives ont été adressées également aux Délégués régionaux dont leurs sites font l'objet de l'enquête. Il en est de même pour les Directrices et Directeurs des collèges et proviseurs des lycées dont les établissements ont été tirés de manière aléatoire par CDC/ATLANTA sur la base exhaustive des listes de toutes les écoles recensées par les Délégations Régionales et les Inspections Départementales de l'Education Nationale qui ont été transmises par le canal de l'OMS. Toutes ces listes ont été obtenues grâce au service statistique du Ministère de l'Education Nationale.

Trois équipes ont été constituées pour l'enquête :

la première s'est occupée de la Commune de N'Djaména avec 25 établissements ;

la deuxième, le Chari Baguirmi, le Mayo Kebbi Est, le Mayo Kebbi Ouest et la Tandjilé avec 11 établissements ;

la troisième, le Logone Occidental, le Logone Oriental, le Mandoul et le Moyen Chari avec 11 établissements.

Au total huit Régions (8), dix huit (18) Inspections Départementales et quarante sept (47) établissements publics et privés ont été retenus pour cette première enquête GYTS au Tchad.

5-1 Dépouillement/Modèle d'Analyse

5-1-2 Dépouillement

Les données recueillies à travers les différentes fiches-réponses, fiches-entête, fiches-écoles, fiches-classes ont été emballées et acheminées au centre de coordination de CDC à Atlanta par le biais de l'OMS pays où elles ont été dépouillées et traitées par un logiciel informatique complexe Epi Info 3.3.

5-1-3 Modèle d'Analyse

Il s'agit d'une enquête transversale à visée descriptive et analytique qui consiste à apprécier la prévalence des réponses différentielles sur le tabagisme à partir des variables indépendantes (sexe, âge) et dépendantes (items) contenues dans le questionnaire. La période d'enquête sur le terrain a coïncidé avec l'hiver où les habitudes tabagiques sont manifestes chez tous les fumeurs ou ceux désirant de fumer.

VI- PRESENTATION DES TABLEAUX ET INTERPRÉTATION DES DONNÉES DE L'ENQUÊTE

Cette rubrique de l'étude est consacrée à la présentation des tableaux et à l'interprétation des données de l'enquête. Elle permet d'apprécier successivement les caractéristiques des enquêtés et les items contenus dans le questionnaire.

6-1- Connaissances sur la consommation du tabac

Tableau 1 : Pourcentage des élèves ayant fumé une ou deux bouffées de cigarettes, des élèves ayant fumé de cigarettes avant l'âge de 10 ans et les élèves n'ayant jamais fumé pour la première fois mais susceptibles de fumer l'année prochaine.

Usage du tabac	Elèves ayant fumé une ou deux bouffées de cigarettes	Elèves ayant fumé de cigarettes avant l'âge de 10ans	Elèves n'ayant jamais fumé mai susceptibles de fumer l'année prochaine
prévalence	14.2	35.3	20.1
Garçons	15.7	26.9	20.0
Filles	9.4	0	20.1

- Il apparaît à la lumière de ce tableau que la prévalence des élèves ayant fumé une ou deux bouffées est de 14.2%, les garçons représentent 15,7% et les filles 9.4% ;
- les élèves ayant fumé de cigarettes avant l'âge de 10 ans ont une prévalence de 35,3%, les garçons représentent 26,9% et les filles ont répondu par la négative ;
- les élèves n'ayant jamais fumé mais susceptibles de fumer l'année prochaine ont une prévalence de 20.1%, les garçons représentent 20.0% et les filles 20.1%.

Tableau 2: Pourcentage des fumeurs actuels, ayant consommé que de cigarettes et autres produits du tabac que la cigarette.

Usage du tabac	Elèves ayant consommé que de cigarettes durant les 30 derniers jours	Elèves ayant fumé une ou plus de cigarettes durant les trente(30) derniers jours	Elèves ayant consommé des produits du tabac autres que la cigarette durant les 30 derniers jours
Prévalence	18.9	7.5	15.1
Garçons	20.9	8.4	16.5
Filles	13.9	4.3	11.6

- Il ressort de la lecture de ce tableau que les élèves ayant consommé que de cigarettes durant les 30 derniers jours ont une prévalence de 18,9%. Les garçons représentent 20,9 % et les filles 13,9 % ;
- s'agissant des élèves ayant fumé une ou plus de cigarettes durant les trente(30) derniers jours, le pourcentage global des élèves est de 7,5 %. Les garçons représentent 8.4 % et les filles 4.3% ;
- les élèves ayant consommé des produits du tabac autres que la cigarette durant les 30 derniers jours ont un pourcentage global de 15.1% , les garçons et les filles ont un pourcentage respectif de 16.5% et 11.6%.

6-2 : Connaissance/Attitudes et opinions sur la consommation du tabac

Tableau 3: pourcentage des élèves garçons et filles qui se sont exprimés sur les raisons qui poussent les autres élèves à fumer.

Attitudes /opinions	Pourcentage des garçons qui pensent que ceux qui fument ont beaucoup d'amis	Pourcentage des filles qui pensent que ceux qui fument ont beaucoup d'amis
prévalence	37.8	32.1
Garçons	39.3	31.9
Filles	34.6	32.6

- A la lumière de ce tableau, nous lisons que la prévalence des garçons qui pensent que ceux qui fument ont beaucoup d'amis est de 37.8%. Les garçons et les filles représentent respectivement 39.3 et 34.6% ;
-
- Par contre, les filles qui pensent que ceux qui fument ont beaucoup d'amis représentent une prévalence de 32.1%. Les garçons 31.9% et les filles 32.6%.

Tableau 4 : pourcentage exprimant les attitudes et/ou opinions des garçons et filles sur le facteur séduisant qui les pousse à fumer

Attitudes/Opinions	Pourcentage des élèves garçons qui pensent que ceux qui fument sont plus séduisants	Pourcentage des élèves filles qui pensent que ceux qui fument sont plus séduisants
prévalence	32,7	30.9
Garçons	32.4	28.5

Filles	33.7	35.3
--------	------	------

- Il transparaît à lecture de ce tableau que le pourcentage global des garçons qui pensent que ceux qui fument sont plus séduisants est de 32,7%. Les garçons et les filles représentent respectivement 32,4% et 33,7% ;
- Par contre la prévalence des filles qui pensent que ceux qui fument sont plus séduisants est de 30.9%. Les garçons 28.5 % et les filles 35.3

6-3 : ACCESSIBILITE ET DISPONIBILITE

Tableau 5: Pourcentage des élèves qui fument habituellement à la maison, ceux qui achètent habituellement leurs cigarettes à la boutique et ceux qui achètent habituellement leurs cigarettes à la boutique durant les trente (30) derniers jours mais ,on ne les refuse pas à cause de leur âge.

Accessibilité/ Disponibilité	Pourcentage des élèves qui fument habituellement à la maison	Pourcentage des élèves qui achètent habituellement leurs cigarettes à la boutique	Pourcentage des élèves qui achètent habituellement leurs cigarettes à la boutique durant les trente (30) derniers jours mais, on ne les refuse pas à cause de leur âge
prévalence	34.0	39.2	0
Garçons	26.3	39.5	0
Filles	0	0	0

- Il se dégage de ce tableau que la prévalence des élèves qui fument habituellement à la maison est de 34.0%. Les garçons représentent 26.3% et les filles ont répondu par la négative ;
- ceux qui achètent habituellement leurs cigarettes à la boutique ont une prévalence de 39.2%. Les garçons représentent 39.5% et les filles ont répondu par la négative ;

- tandis que ceux qui achètent habituellement leurs cigarettes à la boutique durant les trente (30) derniers jours mais, on ne les refuse pas à cause de leur âge ne ce sont pas prononcés.

6-4 : Environnement tabagique/Tabagisme Passif

Table 6: Pourcentage des élèves ayant un ou plusieurs parents qui fument et ceux ayant plusieurs ou tous les parents qui fument.

Environnement tabagique	Pourcentage des élèves ayant un ou plusieurs parents qui fument	Pourcentage des élèves ayant plusieurs ou tous les parents qui fument
prévalence	19.1	7.7
Garçons	20.0	6.9
Filles	16.6	7.9

La distribution de ce tableau nous fait comprendre que les parents constituent un environnement tabagique important dans les familles. C'est ainsi que :

- la prévalence des élèves ayant un ou plusieurs parents qui fument, représente 19.1%. Les garçons 20.0 % et les filles 16.6% et ;
- la prévalence des élèves ayant plusieurs ou tous les parents qui fument est 7.7%. Les garçons 6.9% et les filles 7.9%.

Table au 7: Prévalence des élèves qui sont exposés à la fumée des autres à la maison et ceux en dehors de la maison.

Tabagisme/Passif	Prévalence des élèves qui sont exposés à a fumée des autres à la maison	Prévalence des élèves qui sont exposés à la fumée des autres en dehors de la maison
prévalence	33.9	55.1
Garçons	34.1	54.0
Filles	31.2	56.2

- Nous lisons dans ce tableau que la prévalence des élèves qui sont exposés à la fumée des autres à la maison est 33.9%. Les pourcentages des garçons et des filles sont respectivement 34.1% et 31.2% ;
- Par contre, celle des élèves qui sont exposés à la fumée des autres en dehors de la maison est 55.1% et les pourcentages des garçons et des filles représentent 54.0 % et 56.2% par la négative.

Tableau 8: Prévalence des élèves qui sont exposés à la fumée des autres et, élèves qui pensent qu'il faut interdire de fumer dans les lieux publics.

Tabagisme Passif	Prévalence des élèves qui pensent que la fumée des autres est néfaste pour eux.	Prévalence des élèves qui pensent qu'il faut interdire de fumer dans les lieux publics
prévalence	31.4	60.4
Garçons	32.0	59.8
Filles	30.6	61.4

La distribution de ce tableau nous montre que :

- la Prévalence des élèves qui pensent que la fumée des autres est néfaste pour eux représente 31.4 %. Les Garçons et les filles viennent respectivement à 32.0 % et 30.6% ;
- Par contre, ceux qui pensent qu'il faut interdire de fumer dans les lieux publics ont une prévalence de 60.4%. Les pourcentages différentiels des garçons et des filles sont respectivement 59.8% et 61.4%.

Tableau 9: prévalence des élèves qui veulent cesser de fumer, élèves ayant essayé de cesser de fumer, et élèves ayant reçu une assistance pour cesser de fumer.

Cessation de fumer	Prévalence des élèves désireux de cesser de fumer	Prévalence des élèves ayant essayé de cesser de fumer depuis l'année passée	Prévalence des élèves ayant reçu de l'aide ou de conseils pour cesser de fumer
prévalence	0	0	0
Garçons	0	0	0
Filles	0	0	0

Nous lisons dans ce tableau que tous les élèves ont répondu par la négative aux questions qui leur ont été posées.

6-5 : MEDIAS ET PUBLICITE

Tableau 10 : Prévalence des élèves ayant vu des messages anti- tabac dans les médias les trente (30) derniers jours, des messages de promotion de tabac sur les panneaux publicitaires et les messages sur les publicités relatifs à la promotion de tabac dans les journaux et magazines les trente (30) derniers jours.

Médias et Publicité	Prévalence des élèves ayant vu des messages anti- tabac dans les médias les trente (30) derniers jours.	Prévalence des élèves ayant vu des messages de promotion de tabac sur les panneaux publicitaires les trente (30) derniers jours	Prévalence des élèves ayant vu des messages publicitaires relatifs à la promotion de tabac dans les journaux et magazines les trente (30) derniers jours.
prévalence	78.0	62.6	64.0
Garçons	76.6	61.4	63.1
Filles	80.1	63.7	65.5

La distribution de ce tableau en ce qui concerne la connaissance sur le tabac que les élèves ont sur les supports médiatiques les trente (30) derniers jours :

- prévalence des élèves ayant vu des messages anti- tabac dans les médias les trente (30) derniers jours est 78.0%. Les garçons et les filles représentent respectivement 76.6% et 80.1% ;
- ceux ayant vu des messages de promotion de tabac sur les panneaux publicitaires ont une prévalence de 62.6%, les garçons 61.4% et les filles 63.7% et ;
- la prévalence des élèves ayant vu des messages publicitaires relatifs à la promotion de tabac dans les journaux et magazines est 64.0%. Les garçons 63.1% et les filles 65.5%.

Tableau 11 : Prévalence des élèves possédant des objets portant le logo du tabac et celle des élèves ayant reçu de cigarettes offertes gratuitement par un représentant d'une compagnie de tabac.

Médias et Publicité	Pourcentage des élèves possédant des objets portant le logo du tabac	Prévalence des élèves ayant reçu de cigarettes offertes gratuitement par un représentant d'une compagnie de tabac
prévalence	30.3	16.1

Garçons	28.9	16.3
Filles	33.7	13.9

- Il se dégage de ce tableau que des élèves possèdent des objets portant le logo de la cigarette ont une prévalence de 30.3%. Les garçons et les filles les confirment respectivement à 28.9% et 33.7% ;
- la prévalence des élèves ayant reçu de cigarettes offertes gratuitement par un représentant d'une compagnie de tabac est 16.1%. les garçons et les filles l'approuvent respectivement à 16.3 % et 13.9%.

6-6 : RÔLE DE L'ECOLE

Tableau 12 : Pourcentage des élèves qui ont été enseignés ou on leur a parlé en classe l'année passée sur les dangers de la consommation du tabac, ceux qui ont discuté sur les raisons pour lesquelles les jeunes de leur âge consomment le tabac et ceux qui ont été enseignés sur les effets néfastes de la consommation du tabac.

Rôle de l' Ecole	Pourcentage des élèves qui ont été enseignés en classe l'année passée sur les dangers de la consommation du tabac	Pourcentage des élèves qui ont discuté en classe l'année passée sur les raisons pour lesquelles les jeunes de leur âge consomment le tabac à un âge précoce	Pourcentage des élèves qui ont été enseignés en classe l'année passée sur les effets néfastes de la consommation du tabac
prévalence	48.2	34.5	48.5
Garçons	51.1	34.5	50.8
Filles	43.0	34.2	43.0

- Ce tableau nous laisse percevoir que les dangers sur la consommation du tabac s'élèvent à 48.2 %. Les garçons le reconnaissent à 51.1 % contre 43.0 % des filles ;
- la prévalence exprimant les raisons pour lesquelles les gens fument à un âge précoce est 34.5 %. Les enquêtés garçons et filles l'ont exprimées respectivement à 34.5 % et 34.2 % ;
- Par rapport au sujet des effets néfastes sur la consommation du tabac, la prévalence globale est de 48.5 %, les garçons et les filles l'affirment respectivement à 50.8 % et 43.0%.

VII : ANALYSE DES DONNEES/DISCUSSION

L'analyse des données est faite à base des variables dépendantes et indépendantes pour expliquer l'opinion des élèves en ce qui concerne la pratique de la consommation ou non du tabac. Cette analyse a pris en compte les pourcentages significatifs et les particularités spécifiques liées aux réalités du pays et aux contraintes constatées sur le terrain.

NB : L'analyse reste à compléter y compris les recommandations