

Lista de verificación para la validación de resultados de los análisis

Realizar la validación de los resultados de los análisis de laboratorio usando esta lista de verificación. Solo cuando se haya realizado una validación completa se podrá liberar y autorizar el envío del informe al paciente o al solicitante.

Código del paciente: _____

Fase preanalítica

- Se identificó correctamente al paciente
- Se preparó correctamente al paciente para la obtención de muestras
- Se identificó correctamente a la persona que obtiene las muestras
- La muestra se etiquetó correctamente y de forma clara
- La hoja de petición coincide con la muestra
- La hoja de petición contiene la información de contacto del solicitante de forma clara y correcta
- La fecha y hora de la obtención se indica en la hoja de petición
- La muestra se transportó adecuadamente hasta el laboratorio
- La muestra se recibió en condiciones aceptables
- La información registrada en el libro de entrada coincide con la etiqueta de la muestra

Analítica

- Los reactivos y los kits de análisis que se utilizaron estaban vigentes
- Los controles de calidad asociados con el resultado fueron aceptables
- No hubo indicadores en los resultados del analizador que requiriesen investigación
- Si la muestra estaba diluida, los resultados finales se calcularon correctamente usando el factor de dilución correcto
- Los resultados están dentro de los intervalos de referencia biológicos establecidos
- Los valores de alerta o críticos se confirmaron
- Los resultados son coherentes desde el punto de vista clínico
- Se realizaron las pruebas confirmatorias o se cumplieron los algoritmos de análisis establecidos
- Si fuese pertinente: se dispone de resultados previos del paciente para ayudar en la interpretación del resultado de la muestra actual

Posanalítica

- El informe muestra un resultado conforme, incluyendo la coincidencia de análisis y resultado de todos los análisis solicitados
- Se han usado las unidades de concentración adecuadas para los resultados
- El lugar de la coma decimal es correcto (si los resultados tienen decimales)
- Las personas que realizan los análisis están identificadas
- Todos los resultados y documentos son legibles
- En caso de que los resultados estén dentro de los intervalos críticos, la necesidad de notificación inmediata se indica en el informe y se usa un formulario de notificación inmediata para verificar la recepción correcta del informe de resultado por parte del solicitante
- Si fuese pertinente, el informe contiene información interpretativa para ayudar al médico clínico
- La publicación de los resultados va acompañada de fecha y hora

Observaciones:

Nombre del autorizador, firma y fecha de conclusión de la validación y corrección de los resultados:

Fecha: _____ Nombre: _____ Firma: _____

